

Firma Eder (www.eder.com.pl) w swojej ofercie posiada:

- węże i sznury
- uszczelki według wzoru Klienta
- uszczelki typowe do wszelkich zastosowań
- wyroby z silikonu gąbczastego
- wyroby o podwyższonej odporności termicznej


Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym oraz własnym zapleczem technicznym, co pozwala w możliwie najkrótszym czasie wykonać niezbędne narzędzia do produkcji.

Naszym Klientom oferujemy wyroby z surowca najwyższej jakości o następujących własnościach:

- twardość - $15 \div 80^\circ$ Sh A
- kolor - według palety RAL, z załączonego wzornika
- odporność termiczna - standardowa 250°C , podwyższona 315°C

Minimalna ilość zamówienia wynosi 30mb, choć możliwe jest wynegocjowanie mniejszej partii. Jakość produktu jest kontrolowana w sposób ciągły, a dopuszczalne odchyłki wymiarów są zgodne z normą PN-66/C-94126 w klasie 3 lub 5.


Standardowe kolory wyrobów




a także naturalny (bezbarwny, półprzezroczysty), czarny 9005, srebrny 9006 i biały 9010.

Katalog został uporządkowany według możliwych zastosowań uszczelek oraz ich podobieństwa.


profile typu "e"




1009




1010




1018




1023




1032




1037




1054




1071




1123



1161




1194




3148


profile typu "p"




1008




1019




1044




1124




1116




3013/1




3013/3



3013/4




3013/6




3013/7


profile typu "u"




1017




1055




1057




1062




1062/1




1073




1098




1136




1137




1142




1146




1187




3029/1




3029/6



3029/7




3025




441

profile typu "u"




1024/a




1025/a


$a = 8, 10, 12, 15, 19, 22, 26, 40\text{mm}$




1090




1107




1108




1117




232




232/1




235



411




1050




1053


uszczelnienia drzwi




1013




1014




1056




1058




1128




1156




1157




1168




1172




1197




1197/1




1203



178




1012




1063


uszczelnienia drzwi




1003/1




1020




1039




1084




1154




1002




1030




1031




1040




1049




141




151/1




155



165




167




181


uszczelnienia drzwi




1127




1069




1048




1015




1064




1076




1094




1094/1




1022




1029




1035




1036




1099



1160




1160/1




1160/3


uszczelki przyszybowe




1006




1042




1131




1188




175




224




3038




3050




3072




3171




504



1041




174




157


ramy okien




160/1




162/1




1081




1169




1080




1129




217/1




222




3045




3059




205




3103



3104




3105




404


kliny rozprężne




1170




3043/1




3044a




3106




403




604




604/1




604/2



604/3




604/4




604/5


uszczelki maskujące




1115/2




1115/3




1115/4




1130




1132




1158




1164




1190




230




416




440




503



405




432




432/1


zaślepienia




1052




1065




1078




1115




1199



1138




1174



415


sznury okrągłe, prostokątne i węże



Oznaczenie:

PK-D (silikon lity)


SPK-D (silikon porowaty)



Oznaczenie:

PR-D/d (silikon lity)

SPR-D/d (silikon porowaty)



Oznaczenie:

PP-a/b (silikon lity)

SPP-a/b (silikon porowaty)